



Produkujemy druty, pręty oraz zbrojenia

Na pierwszym miejscu stawiamy Państwa potrzeby, dlatego uczciwość oraz jakość oferowanych produktów jest dla nas priorytetem.

Zbrojenia do ogrodzeń


W stałej ofercie posiadamy zbrojenia do elementów ogrodzeń betonowych. Mamy 60 gotowych wzorów zbrojeń, które pasują do różnych form wykorzystywanych przy produkcji ogrodzeń betonowych. Wykonujemy również zbrojenia na indywidualne zamówienie, według przesłanych wzorów. Zbrojenia są produkowane z prętów o średnicy od 2,00 do 10,00 mm. Średnica użytego pręta może być wyprodukowana zgodnie ze specyfikacją zamówienia w przedziale co 0,10 mm.

Przykładowe zastosowania:

- Ogrodzenia betonowe
- Przęsła betonowe
- Słupki betonowe

Parametry techniczne

ŚREDNICA PRĘTA	2,00 - 10,00 mm
MAKSYMALNY WYMIAR	1600 x 2600 mm
FORMA PAKOWANIA	sztuki
TOLERANCJA ŚREDNICY	+/- 0,03 mm
POWIERZCHNIA PRĘTA	gładka, żebrowana lub ryflowana
GATUNEK	S235JR



Dystans typu A

W stałej ofercie posiadamy dystanse stalowe typu A. Dystanse są produkowane z drutu o średnicy od 3,00 do 6,00 mm. Średnica użytego drutu może być wyprodukowana zgodnie ze specyfikacją zamówienia w przedziale co 0,10 mm.

Przykładowe zastosowania:

- Zbrojenie
- Budownictwo
- Tamy
- Mosty
- Hale
- Oczyszczalnie

Parametry techniczne

ŚREDNICA DRUTU	3,00 - 6,00 mm
MAKSYMALNY WYMIAR	1000 x 2000 mm
FORMA PAKOWANIA	sztuki
TOLERANCJA ŚREDNICY	+/- 0,03 mm
POWIERZCHNIA DRUTU	gładka, żebrowana lub ryflowana
GATUNEK	S235JR

